

*Stay on the
right track*



Core-Tech

Przystępne - Trwałe - Niezawodne

Gąsienice gumowe Bridgestone

Core-Tech

Trzy kluczowe korzyści stosowania najnowszej technologii firmy Bridgestone:

1. PRZYSTĘPNOŚĆ

2. TRWAŁOŚĆ

3. NIEZAWODNOŚĆ

Wszystkie dotychczas stosowane rozwiązania techniczne oraz zalety gąsienic Bridgestone, które zdążyliście już Państwo docenić, oferowane są teraz w bardziej przystępnej cenie.

Postęp w dziedzinie technologii gumy niesie ze sobą korzyści w postaci redukcji cen gąsienic gumowych.

ŚWIATOWY LIDER PRZYMYSŁU GUMOWEGO

Bridgestone zapoczątkował produkcję gąsienic gumowych w 1970 roku i z uwagi na doskonałą jakość, trwałość oraz niezawodność swoich wyrobów jest obecnie najbardziej cenionym przez producentów maszyn dostawcą gąsienic gumowych.



Pro-Edge™ (patent)

Ochrona przed ścinaniem krawędzi gąsienicy

Bridgestone stworzył innowacyjną technologię Pro-Edge minimalizującą uszkodzenia krawędzi gąsienicy. Technologia Pro-Edge jest oparta na połączeniu dwóch rozwiązań technicznych tj.: na zaokrągleniu końcowej części elementu stalowego w celu uniknięcia koncentracji naprężeń na ostrej krawędzi oraz pogrubieniu krawędzi gąsienicy przez zwiększenie ilości gumy po jej zewnętrznej i wewnętrznej stronie.



Profilowane bieżnie rdzenia stalowego Poprawa komfortu jazdy

Bridgestone zredukował pionową amplitudę drgań rolek jezdnych oraz poziom emitowanego hałasu przez zastosowanie zaawansowanej technologii Tapered Core Metal, nadającej trapezoidalny kształt bieżniom rdzenia stalowego. Wynik poprawy komfortu jazdy uzyskany został bez konieczności użycia dodatkowych materiałów.




Bieżnik blokowy Ochrona przed bocznym poślizgiem

Nowy bieżnik blokowy redukuje boczne poślizgi koparki. Pozwala na jego efektywne samoczyszczanie się z błota oraz zapewnia wyższy komfort jazdy.



Interlocking Zapobiega spadaniu gąsienicy

Bridgestone minimalizuje spadanie gąsienic stosując technologię INTERLOCKING. Wewnętrzny system zamków, blokujących ze sobą sąsiadujące rdzenie stalowe, zwiększa sztywność boczną gąsienicy.



Antykorozyjny kord stalowy

Chroni przed korozją

Technologia ANTI-RUST minimalizuje korozyjny proces niszczenia kordu stalowego. Kord stalowy, który jest narażony na wilgoć i błoto penetrujące w głąb przez zewnętrzne uszkodzenia gumy, jest trwalszy i dłużej utrzymuje prawidłową siłę napięcia gąsienicy.



ASORTYMENT GĄSIENIC

Szerokość gąsienicy (mm)	Ilość ogniw	Podziałka ogniwa	Typ bieżnika	Typ rdzenia stalowego	Rozwiązania techniczne				
									
230	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	96	Z	-		✓			
300	74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90	52.5	R	Szerokie	✓	✓	✓	✓	✓
	74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88	52.5	R	Wąskie	✓	✓	✓	✓	✓
400	68, 70, 72, 74, 76, 78, 82	72.5	R	Szeroki	✓	✓	✓	✓	✓
	70, 72, 74	72.5	R	Wąskie	✓	✓	✓	✓	✓

W celu sprawdzenia dostępności innych rozmiarów lub sprawdzenia kompatybilności rozmiaru gąsienicy z posiadanym modelem koparki prosimy o kontakt z dystrybutorem gąsienic Bridgestone.

WYBIERZ ODPOWIEDNIE GĄSIENICE GUMOWE




<i>Core-Tech</i>	<i>Tri-Tech</i>
✓ Zastosowanie ogólne ✓ Standardowa trwałość ✓ Standardowy czas eksploatacji	✓ Zastosowanie profesjonalne ✓ Podwyższona trwałość ✓ Wydłużony czas eksploatacji

Więcej informacji o gąsienicach linii Tri-Tech znajdziesz w broszurze firmy Bridgestone opisującej gąsienice Tri-Tech.

IDENTYFIKACJA ROZMIARU GĄSIENICY GUMOWEJ

Rozmiar gąsienicy jest przedstawiany w postaci pięcioczęłowego ciągu znaków i jest zawsze wulkanizowany na wewnętrznej stronie gąsienicy.



W przypadku innych rozmiarów gąsienic gumowych lub sprawdzenia kompatybilności gąsienicy z maszyną, skontaktuj się z dystrybutorem gąsienic Bridgestone.



Informacje zawarte w tym folderze mają charakter informacyjny. Mimo dołożenia wszelkich starań przy tworzeniu tego folderu, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykryte błędy mogące powstać w trakcie jego druku. Jedynie data druku może posłużyć do zweryfikowania danych zawartych w folderze. Wyprodukowano styczeń 2015.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w celu zlokalizowania najbliższego dystrybutora gąsienic gumowych Bridgestone.

www.bridgestoneindustrial.eu/contact



European Headquarters

Bridgestone Industrial Limited
Berliner Ring 89
64625 Bensheim
Germany
Tel: +49 62 51 8664 0
Fax: +49 62 51 8664 100
www.bridgestoneindustrial.eu

Bridgestone Industrial Limited
Riverbridge House
Guildford Road
Leatherhead
Surrey KT22 9AD, UK
Tel: +44 (0)1372 365723
Fax: +44 (0)1372 365724
www.bridgestoneindustrial.eu

Bridgestone Industrial Limited
Galleria Ugo Bassi 1
40121
Bologna
Italy
Tel: +39 051 269190
www.bridgestoneindustrial.eu

**Bridgestone Industrial Products
America Inc.**
402 Bna Drive, Suite 212
Nashville, TN 37217, USA
Tel: +1 615 365 0600
Fax: +1 615 365 9946
www.bridgestoneindustrial.com

**Bridgestone Engineered Products of Asia
Sdn. Bhd.** (364273M)
L1-E-3B, Enterprise 4,
Technology Park Malaysia
Lebuhraya Puchong-Sg Besi, Bukit Jalil,
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 89962670
Fax: +60 3 89962690

Bridgestone Corporation
Yaesu Centre Building 10F, 1-6-6, Yaesu
Chuo-ku, Tokyo 103-0028 Japan
Tel: +81 3 5202 6881
Fax: +81 3 5202 6719

www.bridgestoneindustrial.eu

Bridgestone, Bridgestone "B", Your Journey, Our Passion, Core-Tech, Tri-Tech and Pro-Edge are trademarks of Bridgestone Corporation.